



PODŁOGI NA GRUNCIE

G1	G - Gres (30x30, silk, monokolor)	
1.	Gres	2 cm
2.	Jasnych betonowy B20, zbrojony fi8 15x15	6 cm
3.	Przekładka poslizgowa 2x folia PE	-
4.	Termoizolacja - styropian	6 cm
5.	Hydroizolacja, 2x papa zgrzewana	1 cm
6.	Podbudowa z betonu B20	15 cm
7.	Hydroizolacja, 2x papa zgrzewana	1 cm
8.	Podbudowa z betonu B20	15 cm
9.	2 x Folia PE	-
10.	chudy beton B7,5	10 cm
11.	Kliniec wapienny	5 cm
12.	Tłuczeń wapienny Id = 0,7	30 cm
13.	Geosiatka	-
14.	Pospółka - do poz. gruntu rodzimego	~ 20 cm
15.	Grunt rodzimy	-

G2	Sp - Sportowa (arena)	
1.	Syntetyczna wykładzina sportowa	1,0 cm
2.	2 x płyta OSB-3	4 cm
3.	Folia	-
4.	"Słopa podłoga" na legarach krzyżowych	2 cm
5.	Legary	10 cm
6.	Styropian	6 cm
7.	Hydroizolacja, 2x papa zgrzewana	1 cm
8.	Podbudowa z betonu B20	15 cm
9.	2 x Folia PE	-
10.	chudy beton B7,5	10 cm
11.	Kliniec wapienny	5 cm
12.	Tłuczeń wapienny Id = 0,7	30 cm
13.	Geosiatka	-
14.	Pospółka - do poz. gruntu rodzimego	~ 20 cm
15.	Grunt rodzimy	-

PRZEGRODY ZEWN. PIONOWE (Z)

Z1	Ściana fundamentowa ocieplana	
1.	Folia tłoczona (np. Onduline)	-
2.	Ocieplenie STYRODUR	6 cm
3.	Hydroizolacja powłokowa	-
4.	Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	25 cm

Z2	Ściana cokołowa ocieplana	
1.	Błacha tytanowo-aluminiowa mocowana wg technologii	0,7 cm
2.	Hydroizolacja powłokowa	-
3.	Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	10 cm
3.	Termoizolacja - styropian	6 cm

DACHY

D1	Dach na konstrukcji drewnianej lub stalowej	
1.	Błacha tytanowo-aluminiowa mocowana wg technologii	0,7 cm
2.	Wełna mineralna twarda	2 x 10 cm
3.	Paroizolacja - papa zgrzewana	0,4 cm
4.	Pokrycie nośne - blacha trapez. wg proj. konstr. na płatwiach	16 cm
5.	Dźwigar z drewna klejonego wg proj. konstr.	120/60 cm
6.	Sufit podwieszany akustyczny (na fragmentach)	-

D2	Dach na płycie żelbetowej	
1.	Błacha tytanowo-aluminiowa mocowana wg technologii	0,7 cm
2.	Wełna mineralna twarda	2 x 10 cm
3.	Paroizolacja - papa zgrzewana	0,4 cm
4.	Płyta żelbetowa nośna (grubości wg proj. konstr.)	16 cm
6.	Tynk	-

PAWEŁ TIEPŁOW - PRACOWNIA PROJEKTOWA
 04-302 Warszawa, ul. Osowska 27 m.5 tel.fax:(22) 612 47 11
 kom. 0-608-052-956 e-mail: tiepłow@wp.pl

INWESTOR: POWIAT PINCZOWSKI
STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE
 ul. Zacisze 5 28-400 Pinczów

TEMAT: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
 w Pinczowie

GLÓWNY PROJEKTANT: nr upr. St-884/87 **PODPIS:**
 arch. PAWEŁ TIEPŁOW

PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Magdalena Wasilewska

SPRAWDZIŁ: nr upr. WA - 220/01 **PODPIS:**
 arch. ROMAN ÓWCZAREK

BRANŻA: ARCHITEKTURA **DATA:** 06.2009

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY **SKALA:** 1 : 100

NAZWA RYSUNKU: **Przekrój C-C** **NR RYSUNKU:** **A-6**